


Пуночка (*Plectrophenax nivalis*)

- **Признаки:** Немного крупнее воробья. Узнается безошибочно благодаря преобладанию белого цвета в оперении, ближе к осени после линьки, у всех птиц обильный рыжий и охристый налет на всем оперении, белыми остаются живот и большие поля на крыльях и хвосте.



- В тундровых поселках население считает пуночек первыми вестниками весны. Их массовый весенний пролет на широте полярного круга проходит с середины марта –начала апреля до конца мая-начала июня. В зависимости от погоды и снежности зимы, заметность стай бывает различна. В гнездовой ареал прилетают в апреле, еще в условиях полной зимы. На безлюдных морских берегах и в тундре устраивают свои гнезда в нишах среди камней или в береговых обрывах.

Питаются в основном насекомыми и пауками. Весной и осенью питаются ягодами и семенами трав, на побережье «дарами моря» и насекомыми, которых собирают среди выброшенных прибоем водорослей.

Бургомистр (*Larus hyperboreus*)

- **Признаки:** Одна из самых крупных чаек размером примерно с гуся. Оперение белое, со светло-сизой мантией. Ноги розовые. В осеннем пере окраска такая же, но со светло-бурыми пестринами на голове и шее. Во всех нарядах отличается отсутствием черного или светлого цвета на концах крыльев и вообще в оперении.



- Прилетают очень рано, практически еще по зиме. Появляются одиночными особями или небольшими группами и обычно долго держатся на морских разводьях и у поселков. Гнездятся начинают с появлением больших проталин и заберегов на водоемах. Преимущественно морские птицы, гнездятся отдельными парами или разреженными колониями до нескольких десятков пар в прибрежной полосе, в нескольких километрах от моря или его заливов.
- Питаются яйцами и птенцами других птиц, разоряя гнезда, отбирают добычу у других чаек. А так же питаются падалью, подбирают любые съедобные выбросы моря. Ловят рыбу и морских беспозвоночных, так же неоднократно замечены расклевывающих рыбу в сетях.

Сизая чайка (*Larus canus*)

- *Признаки:* Размером с ворону. У взрослых птиц оперение чисто-белое, кроме светло-сизой мантии и черных, с белыми пятнами, концов крыльев. Ноги желтые, с зеленоватым оттенком. Глаза бурые, окологлазное кольцо оранжево-красное.



- Прилетают с зимовок до ледохода, но когда уже есть открытая вода, и после некоторого периода предгнездовых кочевок распределяются по гнездовьям. Гнездовые местообитания – самые разные озера, реки, пруды, водохранилища. Охотнее всего гнездятся на островах, на топких, заросших травой пологих берегах, нередко по соседству с другими чайками и крачками.
- Питаются главным образом – водными беспозвоночными, мелкой рыбой. Хищничеством занимаются меньше, чем крупные чайки, но иногда разоряют гнезда, ловят птенцов, охотятся за грызунами. Охотно кормятся всякими отбросами.

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)

- *Признаки:* Очень крупная птица, оперение у особей старше года чисто-белое. Бывает бурый или рыжеватый налет на голове и шее – от воды. Клюв желтый с черным, желтый цвет занимает гораздо больше половины площади клюва и заходит на черную вершину отчетливым острым углом.



- С зимовок прилетают раньше всех других водоплавающих птиц, часто еще при полном снежном покрове или первых проталинах и вскоре пары распределяются по местам гнездования, которые у кликунов постоянны. Гнездятся обособленно пара от пары, чаще – на берегах, а еще охотнее на островах озер, на поросших осокой или кустарником болотах, среди обширных моховых болот и топей. Гнездится начинают рано, обычно когда еще много снега и озера во льду.

Пища состоит главным образом из различных водных растений. Птицы собирают их, опуская голову в воду, иногда вставая хвостом кверху. Попутно едят водных беспозвоночных, что особенно важно для птенцов.

Гусь-гуменник (*Anser fabalis*)

- **Признаки:** Крупная птица, хотя считается водоплавающей, больше держатся не на воде, а на суше, хорошо ходят и быстро бегают (во время линьки). Не смотря на крупные размеры, поднимаются на крыло без разбега, летают легко. Гуменник от других гусей отличается черным клювом с оранжевой или желтой предвершинной полосой и очень темными (темнее туловища) головой и шеей, кроме того имеет оранжевый окрас ног.



- Весной появляется рано, часто с первыми проталинами. Вскоре стаи распадаются на пары, которые сохраняются пожизненно. В тундре чаще селится в поймах, у озер. Пары нередко селятся в нескольких метрах друг от друга целыми колониями. Гнездо размещают на открытом высоком месте, где раньше сходит снег, на склонах или на ровном месте, в невысоком кустарнике. Линька происходит при подросших птенцах. В тундре есть большие гусиные линьки, где гуменники держатся вместе с белолобыми гусями или обособленно. Время массовой линьки – с середины июля до середины августа.
- Питаются растительной пищей – щиплют траву на лугах, едят разные болотные и околородные растения, выкапывают корешки, корневища, луковички. К осени в значительной степени переходят на семена.



Белолобый гусь (*Anser albifrons*)

- *Признаки:* Мельче гуменника, имеет большие черные, вытянутые поперек пятна на брюхе и нижней части груди, которые с возрастом еще более увеличиваются. Лоб становится белым уже к первой весне, тогда же появляются отдельные темные пестрины на брюхе. Клюв имеет розовый окрас.



- Стаи белолобых гусей пролетают весной несколько позже остальных гусей. На места гнездования прилетают в конце мая – начале июня, когда в тундре тает снег, а если весна затяжная - при первых проталинах, и тогда гуси долго держатся стаями на речных берегах и отмелях. Гнездятся в самых разнообразных типах тундр, от сырых пойм и болот до сухих бугров, но предпочтительнее рядом с рекой, озерами травянистыми участками тундр. Линька обычно в первой половине июля.
- Питание почти исключительно растительное – травы, хвощи, корневища, водоросли, осенью и весной охотно едят ягоды.

Следом за «первыми вестниками весны» прилетают все остальные птицы: мелкие утиные, кулики, певчие и другие птицы. (ниже на фото: чирок-свистунок, малый веретенник, чернозобая гагара, пеночка-весничка, серый журавль, крохаль).




Из 119 видов птиц, постоянно обитающих и прилетающих в период гнездования в наш край, 12 видов занесены в Красную книгу РФ. *(ниже на фото: краснозобая гагара, обыкновенная гага, малый (тундровый) лебедь, гага гребенушка, кулик-сорока)*



Но не все птицы покидают наш округ, некоторые
виды переживают суровую зиму в нашем крае.

(ниже на фото: воробей, ворон, снегирь, белая (полярная) куропатка, белая (полярная) сова, клест).



В наш край прилетает большое количество хищных видов птиц, из года в год - на места гнездовий. (ниже фото: белохвостый орлан, ястреб-тетеревятник, сокол-сапсан, канюк, дербник)

